
14 DE AGOSTO DE 2020

Lea la letra pequeña, segunda parte: casi 400 reacciones adversas enumeradas en los prospectos de las vacunas



 Impresión

Por el equipo de defensa de la salud infantil

Los prospectos están disponibles en línea para [todas las vacunas](#) autorizadas en los EE. UU. Además de contener bits de información práctica para los médicos que administran las vacunas, los prospectos brindan al público una de las únicas oportunidades para aprender sobre las contraindicaciones, advertencias y precauciones y, quizás lo más importante, posibles reacciones adversas.

Los encartes comunican la información sobre las reacciones adversas en dos secciones distintas: "Experiencia en ensayos

clínicos" (Sección 6.1) y "Datos de la experiencia posterior a la comercialización" de los EE. UU. U otros países (Sección 6.2). En abril de 2020, Children's Health Defense resumió los **datos posteriores a la comercialización** de más de tres docenas de vacunas que se administran habitualmente a bebés, niños y adolescentes estadounidenses. Ese recuento mostró que las vacunas promocionadas para la prevención de 13 enfermedades (Tabla 1) se han relacionado con al menos 217 resultados médicos adversos informados después de la licencia, incluidas infecciones graves, afecciones autoinmunes, alergias potencialmente mortales y muerte.

Como se señaló en abril, la lista posterior a la comercialización está lejos de ser exhaustiva, porque los fabricantes tienen la libertad de decidir qué resultados incluir en los encartes, utilizando criterios vagos determinados por la gravedad, la frecuencia de los informes y la "solidez de la evidencia de una relación causal". Además, los eventos adversos de las vacunas son **notoriamente subregistrados**, entre otras cosas porque las escuelas de medicina no enseñan a los médicos a **reconocer las lesiones por vacunas**. Pero, ¿cómo se vería la imagen si las reacciones adversas observadas durante los ensayos clínicos también se agregaran a la lista?

Esta combinación de ensayos clínicos y datos posteriores a la comercialización presenta un panorama espectacular, con casi el doble del número total de resultados indeseables posteriores a la vacunación ...

Doble problema

Children's Health Defense ahora puede responder a esa pregunta. La tabla revisada (Tabla 2) incluye las reacciones adversas notificadas en las secciones de ensayos clínicos de 41 marcas de vacunas que cubren difteria, *Haemophilus influenzae* tipo b, hepatitis A, hepatitis B, virus del papiloma humano, influenza, infección meningocócica, tos ferina, infección neumocócica, poliomielitis, rotavirus, tétanos y varicela. Esta combinación de datos de ensayos clínicos y posteriores a la comercialización presenta un panorama dramático, con casi el doble del número total de resultados indeseables posteriores a la vacunación: **397 tipos diferentes** de reacciones informadas antes y después de la licencia.

Aunque aproximadamente 400 eventos adversos es una cifra alarmante, nuevamente, probablemente sea una subestimación. Esto se debe a que la mayoría de los ensayos clínicos siguen a los participantes durante un período de tiempo absurdamente corto (**tres días** aquí, **siete días** allá) y no captan los problemas que surgen más allá de esa breve ventana, aunque los médicos **reconocen** (y la literatura

científica lo confirma) que las reacciones a las vacunas no siempre son inmediatas o agudas. Además, incluso para esos pocos días de seguimiento, los insertos suelen ser breves en los detalles, citando solo algunos eventos adversos recopilados de una lista predeterminada de reacciones "solicitadas" y solo a veces aceptan comentarios "no solicitados". Además, el hecho de que los ensayos clínicos de vacunas generalmente comparan la vacuna contra la vacuna en lugar de la vacuna contra el placebo inerte facilita desviar la atención de reacciones adversas específicas simplemente citando "tasas similares" de reacciones adversas en ambos grupos.

... Y que las vacunas pueden causar las mismas enfermedades, o las consecuencias adversas de esas enfermedades, que se supone que deben prevenir.

Temas de ensayos clínicos

La discusión de abril sobre [los eventos adversos posteriores a la comercialización](#) señaló varios temas, incluido el hecho de que *todas las* vacunas son capaces de producir reacciones adversas (aunque [Gardasil](#) y [Gardasil 9](#) son macabras sobresalientes) y que las vacunas pueden causar las mismas enfermedades, o las consecuencias adversas de esas enfermedades, que se supone que deben prevenir. Los datos de los ensayos clínicos refuerzan estos puntos y también destacan algunos temas nuevos:

- **Las reacciones adversas notificadas después de los ensayos clínicos no coinciden necesariamente con las reacciones adversas notificadas después de la licencia.** Este es particularmente el caso de las muertes asociadas a las vacunas; Mientras que la lista de postcomercialización de abril incluyó solo dos categorías de muerte asociadas con seis vacunas, la adición de datos de ensayos clínicos eleva el total a 40 tipos de muerte asociados con 13 vacunas.
- **Proporciones considerables de participantes en los ensayos clínicos de vacunas experimentan reacciones desagradables, que incluyen fiebre, escalofríos, dolor, náuseas, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, erupción cutánea, pérdida del apetito e irritabilidad.** Por ejemplo, en los ensayos clínicos de la vacuna [Pentacel](#) de cinco puntas (difteria, tétanos, tos ferina, *Haemophilus influenzae* tipo b poliomielitis), administrada como una serie de cuatro dosis a partir de las seis semanas de edad,

casi la mitad de los niños pequeños (48 %) experimentó "sensibilidad" en el lugar de la inyección después de la primera dosis (definida como "gemidos" o llanto cuando se tocó o movió el brazo o la pierna); aproximadamente el mismo porcentaje (46%) experimentó "letargo", el 59% lloró "desconsoladamente" y el 77% estaba "quisquilloso" o "irritable". En adolescentes, el [Adacel](#)La vacuna administrada como refuerzo para el tétanos-difteria-tos ferina acelular (Tdap) produjo dolor en el lugar de la inyección en casi ocho de cada diez adolescentes (78%), y uno de cada cinco (20%) participantes del estudio experimentó dolor clasificado como "moderado a severo." Más de dos quintas partes (44%) sufrieron dolores de cabeza.

- **Los ensayos clínicos también documentan reacciones más graves con el potencial de causar problemas a más largo plazo.** Las reacciones adversas de especial preocupación, especialmente en los jóvenes, incluyen asma, convulsiones, problemas cardíacos, problemas para dormir y dolor articular y muscular. Nueve vacunas enumeran la anorexia como una reacción de ensayo clínico. Sorprendentemente, aunque numerosos prospectos mencionan afecciones graves y potencialmente de por vida como la [mielitis transversa](#) (11 vacunas) y el [síndrome de Guillain-Barré](#) (20 vacunas) en su sección de poscomercialización, solo unos pocos las enumeran como resultado de un ensayo clínico a pesar de cientos de estudios publicados que apuntan a inicio posterior a la vacunación.
- **Las lesiones intencionales y no intencionales son más prominentes en los datos de los ensayos clínicos que en los informes posteriores a la comercialización, particularmente en asociación con Gardasil y ciertas vacunas meningocócicas (abreviadas como MenACWY).** Estos eventos incluyen intoxicación por alcohol y sobredosis de drogas; pensamientos o intentos de suicidio; lesiones en la cabeza y las extremidades; y caídas que provocan lesiones. Al señalar que el síncope (desmayo) es una reacción común posterior a la vacunación en adolescentes y adultos jóvenes, los CDC declaran: "En 2005, el Sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas (VAERS) comenzó a detectar una tendencia de

aumento de los informes de síncope que [coincidían con la licencia de 3 vacunas para adolescentes](#): virus del papiloma humano (VPH), MenACWY y Tdap. De particular preocupación entre los adolescentes ha sido el riesgo de lesiones secundarias graves, como fractura de cráneo y hemorragia cerebral ". (Uno de los voluntarios [robustos y sanos en los ensayos clínicos actuales para la vacuna Moderna Covid-19](#) ilustró este mismo punto, escapándose por poco de una lesión cuando su novia lo sorprendió en medio de un episodio de desmayo).

- **Al ilustrar cómo las vacunas pueden causar lo que se supone que deben prevenir, los ensayos clínicos de la vacuna ProQuad contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela, cuyo objetivo es prevenir infecciones asociadas con erupciones, destacaron una asombrosa variedad de erupciones.** El [ProQuad](#)El prospecto enumera siete tipos diferentes de reacciones adversas relacionadas con la erupción: "erupción", "erupción en el lugar de la inyección", "erupción similar al sarampión", "erupción similar a la rubéola", "erupción similar a la varicela", "erupción vesicular" y " exantema viral "(una erupción eruptiva asociada con infecciones virales). Tanto en el ensayo clínico como en los datos posteriores a la comercialización, la inyección de ProQuad también parece preceder a numerosas infecciones, como el "sarampión atípico" y el sarampión, varicela (varicela), bronquitis, celulitis y otras infecciones de la piel, herpes simple (herpes labial), herpes zoster (culebrilla).), influenza o "enfermedad similar a la influenza", meningitis, neumonía, infecciones del tracto respiratorio, sinusitis, dolor de garganta y otras infecciones virales.

[Los investigadores interesados en soluciones en lugar de historias de tapa de coronavirus convenientes harían bien en revisar la información contenida en los prospectos de las vacunas.](#)

¿Misterios explicados?

Una de las condiciones autoinmunes encontradas durante los ensayos clínicos para las vacunas meningocócicas y rotavirus (y también reportada después de la licencia) es una condición llamada [enfermedad de Kawasaki](#) (KD). Diagnosticada únicamente sobre la base de los síntomas (fiebre alta más síntomas como sarpullido, enrojecimiento e inflamación de

los ganglios linfáticos), la enfermedad de KD surgió de la nada en las décadas de 1960 y 1970, cuando los programas de vacunación infantil comenzaban a prepararse. La literatura publicada confirma que la vacunación contra el [rotavirus](#) y el [meningococo B de Bexero](#) como posibles desencadenantes de la EK y, además, apunta a muchas otras vacunas como posibles culpables, incluidas las de la [hepatitis A](#), [hepatitis B](#), [influenza](#), [Prevnar-13](#) y [múltiples vacunas](#) administradas en una sola visita de atención médica. Investigadores canadienses han identificado a la KD como una “[condición de interés](#)” para la vigilancia de la seguridad de las vacunas pediátricas.

Por lo general, bastante oscuro, KD fue noticia este año cuando los investigadores comenzaron a especular que podría ser una de las aparentemente innumerables caras del SARS-CoV-2. En el Reino Unido, el primer país del mundo en comenzar a administrar (en 2015) tres dosis de Bexero a los bebés, los investigadores también fueron [los primeros en sugerir](#) que la KD podría estar relacionada con Covid-19. Esta semana, un grupo diferente de investigadores planteó la misma pregunta sobre otra enfermedad autoinmune de bajo perfil, la [miastenia gravis.](#), preguntando si también podría estar conectado al SARS-CoV-2. Los investigadores interesados en soluciones en lugar de historias de tapa de coronavirus convenientes harían bien en revisar la información contenida en los prospectos de las vacunas. Esta información claramente señala el camino a un conjunto diferente de preguntas y respuestas, relacionadas no solo con la autoinmunidad sino también con los muchos otros problemas de salud que asedian a los niños estadounidenses.

Cuadro 1. Se revisaron los prospectos de los paquetes de vacunas

Tipo de vacuna	Nombre de la marca	Fabricante
Vacunas que contienen componentes de difteria, tétanos y tos ferina	Adacel (Tdap)	Sanofi Pasteur
	Boostrix (Tdap)	GlaxoSmithKline (GSK)
	Daptacel (DTaP)	Sanofi
	Toxoides diftérico	Sanofi

	y tetánico adsorbidos (DT)	
	Infanrix (DTaP)	GSK
	Kinrix (DTaP-IPV)	GSK
	Pediarix (DTaP- HepB-IPV)	GSK
	Pentacel (DTaP-IPV / Hib)	Sanofi
	Quadracel (DTaP- IPV)	Sanofi
	Tdavax (Td)	MassBiologics
	Tenivac (Td)	Sanofi
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	ActHIB	Sanofi
	Hiberix	GSK
	PedvaxHIB	Merck
Hepatitis A y / o B	Engerix-B (HepB)	GSK
	Havrix (HepA)	GSK
	Recombivax HB (HepB)	Merck
	Twinrix (HepA / HepB)	GSK
	Vaqta (HepA)	Merck
Virus del papiloma humano (VPH)	Gardasil	Merck
	Gardasil 9	Merck
Influenza	Afluria cuadrivalente	Sequirus
	Fluarix	GSK
	Flublok Quadrivalent (mayores de 18 años)	Corporación de Ciencias de las Proteínas
	Flucelvax	Sequirus
	Flulaval	GSK

	cuadrivalente	
	FluMist	AstraZeneca
	Fluzone tetravalente	Sanofi
Meningococo A, C, W y / o Y	Menactra	Sanofi
	Menomune	Sanofi
	Menveo	GSK
Meningococo B	Bexero	GSK
	Trumenba	Pfizer
Sarampión- paperas-rubéola (MMR) y MMR + varicela (MMRV)	MMR-II	Merck
	Proquad	Merck
Neumococo	Prevnar-13	Pfizer
	Pneumovax-23	Merck
Polio inactivada (IPV)	IPOL	Sanofi
Vacunas contra el rotavirus	Rotarix	GSK
	RotaTeq	Merck
Varicela	Varivax	Merck

Tabla 2. Ensayos clínicos y eventos adversos posteriores a la comercialización informados en los prospectos de las vacunas, por sistema corporal

Sistema corporal	Desorden médico	Reportado en ensayos clínicos	Poscomercialización informada
Alérgico (6)	Reacciones alérgicas /	Varivax	ActHIB, Adacel,

hipersensibilidad		Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flublok, FluMist, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menceo, Pediarix, Pentacel, Quadrabacel, Recombivamen, , Twinrix
Alergia a la vacuna	Gardasil / Gardasil 9	
Anafilaxia y reacciones anafilactoides, incluido el shock	Bexero, Fluarix, MMR-II	ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menceo, MMR-II , Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, RotaTeq, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Varivax
Angioedema, edema angioneurótico	Menceo, MMR-II, Recombivax	ActHIB, Adacel, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, Kinrix, Menactra, Menomune, MMR-II, Pediarix, PedvaxHIB, Pneumovax-13, Prevnarix-23, ProQuad, RotaTeq, Tenivac, Twinrix, Varivax

	Enfermedad del suero	Afluria, Engerix-B, Fluarix, Havrix, Pneumovax-23, Recombivax, Twinrix
	Urticaria [<i>ronchas</i>]	Engerix-B, Havrix, MMR-II, PedVaxHIB, Prevnar-13, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax
Autoinmune (15)	Enfermedades autoinmunes	Gardasil / Gardasil 9
	Tiroiditis autoinmune	Gardasil / Gardasil 9
	Enfermedad celíaca	Gardasil / Gardasil 9
	Lupus eritematoso cutáneo	Gardasil / Gardasil 9
	Diabetes mellitus (dependiente de insulina)	Boostrix, Gardasil / Gardasil 9, Pediarix, Pneumovax-23
	/ De Basedow Graves enfermedades	Gardasil / Gardasil 9
	Síndrome de Guillain-Barré (GBS)	IPOL, MMR-II, PedVaxHIB
		Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, FluZone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, MMR-II, PedvaxHIB, Pneumovax-23,

		ProQuad, Recombivax, Tenivac, Vaqta, Varivax
La enfermedad de Kawasaki	Menveo, Rotarix, RotaTeq	Rotarix, RotaTeq
Síndrome similar al lupus		Recombivax
Esclerosis múltiple (o exacerbación)	Gardasil / Gardasil 9	Engerix-B, Havrix, Recombivax, Twinrix
Pancreatitis	MMR-II, Pneumovax-23	Gardasil / Gardasil 9, MMR-II
Artritis reumatoide / artritis reumatoide juvenil	Gardasil / Gardasil 9	
Esclerodermia	Gardasil / Gardasil 9	
Lupus eritematoso sistémico	Gardasil / Gardasil 9	Recombivax
Trombocitopenia / púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) [<i>plaquetas bajas</i>]	Daptacel, Gardasil / Gardasil 9, MMR-II, PedVaxHIB	Afluria, Engerix-B, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Infanrix, Kinrix, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Rotarix, Twinrix, Vaque, Varivax
Sistema sanguíneo / linfático (11)	Anemia (aplásica o hemolítica)	Gardasil / Gardasil 9, Pneumovax-23, ProQuad, Varivax
	Epistaxis [<i>hemorragia nasal</i>]	FluMist, ProQuad
	Extravasación [<i>fuga de vasos sanguíneos</i>]	ProQuad
	Hematoquecia [<i>heces con sangre</i>]	ProQuad, Rotarix, RotaTeq

	Hemorragia	Gardasil / Gardasil 9	
	Aumento de la velocidad de sedimentación globular.		Recombivax
	Leucocitosis [<i>aumento de glóbulos blancos</i>]	MMR-II	MMR-II, Pneumovax-23
	Linfadenitis / ganglios linfáticos inflamados	Adacel	Boostrix, Pneumovax-23, ProQuad
	Linfadenopatía, incluida regional	Engerix-B, Havrix, MMR-II, Recombivax, Varivax	Boostrix, Daptacel, DT, Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menveo, MMR-II, PedvaxHIB, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Tenivac
	Neutropenia crónica	Pediarix	
	Trombocitopenia / púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) [<i>plaquetas bajas</i>] *	Daptacel, Gardasil / Gardasil 9, MMR-II, PedVaxHIB	Afluria, Engerix-B, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Infanrix, Kinrix, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Rotarix, Twinrix, Vaqta, Varivax
Cardíaco (10)	Angina de pecho	Pneumovax-23, Tenivac	
	Cianosis * [<i>azulado, poco oxígeno</i>]		Daptacel, Hiberix, Infanrix, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, Quadracel
	Insuficiencia cardiaca	Pneumovax-23	
	Hipotension	Engerix-B, Recombivax	Adacel, Menactra

	Infarto de miocardio	Pneumovax-23	
	Miocarditis [<i>inflamación del músculo cardíaco</i>]	Gardasil / Gardasil 9	Adacel, Boostrix
	Palpitaciones		Engerix-B, Twinrix
	Pericarditis [<i>inflamación del pericardio</i>]		FluMist
	Pleuropericarditis	Flublok (> 50 años)	
	Taquicardia [<i>frecuencia cardíaca anormalmente alta</i>]		Engerix-B, Fluarix, Recombivax, Twinrix
Congénito (1)	Anomalía congenital		Havrix
Muerte, por causa (40)	Sin especificar	Flublok, IPOL, Prevnar-13, Tenivac	Gardasil / Gardasil 9
	Leucemia linfocítica aguda	Gardasil / Gardasil 9	
	Fallo renal agudo	Gardasil / Gardasil 9	
	Arritmia	Gardasil / Gardasil 9	
	Asfixia	Pentacel	
	Aspiración	Daptacel	
	Enfermedad autoinmune	Gardasil / Gardasil 9	
	Cáncer de mama	Gardasil / Gardasil 9	
	Paro cardiopulmonar	Tenivac	
	Cardiovascular	Prevnar-13, Pneumovax-23	
	Hemorragia cerebral	Gardasil / Gardasil 9	

Accidente cerebrovascular	Gardasil / Gardasil 9	
Inmunodeficiencia congénita y sepsis	Pediarix	
Trastorno convulsivo	Pediarix	
Sobredosis de droga	Gardasil / Gardasil 9	
Fetal		MMR-II
Herida de bala	Gardasil / Gardasil 9	
Trauma de la cabeza	Pentacel	
Homicidio	Gardasil / Gardasil 9	
Hipertiroidismo	Gardasil / Gardasil 9	
Choque séptico hipovolémico	Gardasil / Gardasil 9	
Enfermedad infecciosa	Gardasil / Gardasil 9	
Intususcepción	RotaTeq	Rotarix, RotaTeq
Accidente de vehículo motorizado	Gardasil / Gardasil 9	
Infarto de miocardio	Tenivac	
Cáncer de nasofaringe	Gardasil / Gardasil 9	
Neoplasma	Gardasil / Gardasil 9, Prevnar-13	
Neuroblastoma	Pediarix, Pentacel	
Cáncer de páncreas	Gardasil / Gardasil 9	

Peritonitis	Prevnar-13	
Neumonía	Rotarix	
Embolia pulmonar	Gardasil / Gardasil 9	
Infección pulmonar	Prevnar-13	
Tuberculosis pulmonar	Gardasil / Gardasil 9	
Sepsis, shock séptico	Gardasil / Gardasil 9, Menveo, Prevnar-13	
Adenocarcinoma de estómago	Gardasil / Gardasil 9	
Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)	Menveo, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, RotaTeq	Infanrix
Suicidio	Gardasil / Gardasil 9	
Lesión cerebral traumática / paro cardíaco	Gardasil / Gardasil 9	
Muerte súbita inexplicable	Gardasil / Gardasil 9	
Oreja / laberinto (8)	Dolor de oídos	Recombivax
	Dolor de oído	Engerix-B, Infanrix, Menveo, ProQuad, Twinrix
	Personas con discapacidad auditiva	Menveo
	Sordera nerviosa	MMR-II
	Otitis media / infección de oído	Afluria, Fluarix, PedVaxHIB, RotaTeq, Vaqta, Varivax

	Tinnitus		Engerix-B, Recombivax, Twinrix
	Vértigo	Havrix, Recombivax, Twinrix	Engerix-B, Fluarix, Menveo
	Trastorno vestibular / del equilibrio		Menveo
Endocrino (6)	Síndrome de Cushing	Menveo	
	Coto	Gardasil / Gardasil 9	
	Hipertiroidismo	Gardasil / Gardasil 9	
	Hipotiroidismo	Gardasil / Gardasil 9	
	Tiroiditis	Gardasil / Gardasil 9	
	Bocio nodular tóxico	Gardasil / Gardasil 9	
Ojo (17)	Conjuntivitis	Vaqta	
	Quejas de los ojos	Varivax	
	Irritación / picazón en los ojos	Vaqta	
	Dolor de ojo		Fluarix, Flulaval
	Enrojecimiento de los ojos		Fluarix
	Hinchazón de ojos		Bexero, Fluarix
	Ptosis del párpado [<i>caída</i>]		Menveo
	Hinchazón del párpado		Fluarix, ProQuad
	Queratitis [<i>inflamación de la córnea</i>]		Engerix-B
	Hiperemia ocular [Fluzone

	<i>inflamación ocular</i>]		
	Parálisis ocular [<i>daño nervioso</i>]	MMR-II	MMR-II, ProQuad
	Optic neuritis / neuropatía, Papilitis [<i>inflamación del nervio óptico</i>]	Gardasil / Gardasil 9, MMR-II	Engerix-B, Fluzone, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Twinrix
	Fotofobia [<i>intolerancia a la luz</i>]	Havrix	Flulaval
	Retinitis necrosante [<i>inflamación</i>]	MMR-II	MMR-II, ProQuad, Varivax
	Neuritis retrobulbar [<i>daño nervioso</i>]		MMR-II, ProQuad
	Uveítis [<i>inflamación ocular</i>]	Gardasil / Gardasil 9	Recombivax
	Alteraciones visuales		Engerix-B, Recombivax, Twinrix
Gastrointestinal (21)	Dolor, malestar abdominal	Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Menomune, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax	Fluarix, ProQuad
	Candidiasis		ProQuad
	Pólipo colónico	Tenivac	
	Estreñimiento	Engerix-B, Infanrix, Vaqta,	Recombivax

	Varivax	
enfermedad de Crohn	Gardasil / Gardasil 9	
Diarrea	Adacel, Afluria, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, PedVaxHIB, Prevnar-13, ProQuad, Recombivax, Rotarix, RotaTeq, Twinrix, Trumenba , Vaqta, Varivax	Daptacel, FluMist, Menomune, MMR-II, Pediarix, Pentacel
Disgeusia [<i>alteración del sentido del gusto</i>]	Havrix	
Dispepsia [<i>indigestión</i>]	Pneumovax- 23, Recombivax	Engerix-B, Twinrix
Disfagia [<i>dificultad para tragar</i>]		Flulaval
Gastroenteritis	Flulaval, Gardasil / Gardasil 9, Kinrix, Menveo, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, Rotarix,	Rotarix, RotaTeq

	RotaTeq, Vaqta	
Infección gastrointestinal	FluMist	
Inflamatoria intestinal enfermedad	Gardasil / Gardasil 9	
Hernia inguinal	Menactra	
Intususcepción, incluso recurrente	Rotarix, RotaTeq	Rotarix, RotaTeq
Úlcera en la boca		ProQuad
Náusea	Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flulaval, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Menveo, MMR-II, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax	Daptacel, DT, Fluarix, FluMist, Gardasil / Gardasil 9, Menomune, MMR-II, Pneumovax-23, Tdavax
Hinchazón de la boca, garganta o lengua		Fluarix
Dentición	Afluria, Vaqta, Varivax	
Colitis ulcerosa	Gardasil / Gardasil 9, Pneumovax- 23	
Remanente del conducto vitelo-intestinal	Menveo	
Vómitos	ActHIB, Adacel,	Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil /

	Afluria, Boostrix, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Hiberix, IPOL, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, PedVaxHIB, Prevnar-13, ProQuad, Recombiva , Rotarix, RotaTeq, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax	Gardasil 9, Menomune, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23, Tenivac
General y lugar de inyección (35)	Trastornos de la marcha	Flulaval
	Apatía	ProQuad
	Astenia [<i>fatiga, debilidad</i>]	Hiberix, Pneumovax- 23, Vaqta
	Dolor de cuerpo	Adacel, Recombivax
	Dolor en el pecho	Pneumovax- 23, Tenivac
	Escalofríos / escalofríos	Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval,

	FluMist, Menactra `` Menveo, Prevnar-13, Recombivax, Trumenba, Vaqta, Varivax	
Disminución de la movilidad de las extremidades.		Pneumovax-23
Deshidración	Kinrix, Menveo, Pentacel, Rotarix, Vaqta	
Somnolencia / somnolencia	ActHIB, Daptacel, Fluarix, Flulaval, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menomune, Menveo, Pediarix, PedvaxHIB	
Equimosis [<i>hematomas</i>]	Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Vaqta	Engerix-B, Recombivax, Twinrix
Edema	Vaqta	Adacel
Fatiga	Afluria, Bexero, Boostrix, Engerix-B, Fluarix,	Gardasil / Gardasil 9, Menomune, Menveo

	Flublok, Flucelvax, Flulaval, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, Prevnar-13, Recombivax, Trumenba, Twinrix, Varivax	
Sensación de calor		Fluarix
Fiebre / pirexia	ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menomuneo , MMR-II, Pediarix, PedVaxHIB, Pentacel, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, Rotarix, RotaTeq, Tenivac, Trumenba, Twinrix,	Menomune, Menveo, MMR-II, Pneumovax- 23, Tdavax

	Vaqta, Varivax	
Hematoma	Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Varivax	
Hipernatremia [<i>exceso de sodio</i>]	Kinrix	
Mayor circunferencia del brazo	Adacel, Boostrix, Daptacel, Infanrix, Kinrix, Pentacel, Quadracel	
Circunferencia aumentada del muslo	Infanrix	
Miembro inyectado: hinchazón extensa	Boostrix, Daptacel, Infanrix, Quadracel	ActHIB, Bexero, Hiberix, Menactra, Menveo
Absceso en el lugar de la inyección		Adacel, Daptacel, Fluarix, Flulaval, PedvaxHIB, Pentacel, Quadracel
Hematomas en el lugar de la inyección	Afluria, Gardasil / Gardasil 9, ProQuad, Vaqta	Adacel, Flulaval
El sitio de inyección celulitis		Afluria, Daptacel, Fluarix, Flulaval, Menveo, Pediarix, Quadracel, Tenivac
Dolor en el lugar de la inyección y otras reacciones (induración, calor)	ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel,	Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL,

	DT, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menomune, Menveo , PedvaxHIB, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax	Kinrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Tdavax, Tenivac, Twinrix
Erupción en el lugar de la inyección	ProQuad, Vaqta, Varivax	Daptacel, Flulaval, IPOL, Prevnar-13
Interferencia con la actividad normal del brazo.	Daptacel, DT, Prevnar-13	
Picor	Afluria, Varivax	
Aturdimiento	Recombivax	
Languidez		Quadracel
Malestar	Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Fluzone, Gardasil /	Gardasil / Gardasil 9, Menomune, Menveo, MMR-II, Pneumovax-23, Tdavax, Twinrix

	Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, Quadracel, Recombivax, Tenivac, Varivax	
Se busca atención médica	Pediarix	
Dolor en una extremidad	Fluarix	
Edema periférico		ActHIB, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Tdavax, Tenivac, Varivax
Dolor severo	Bexero	
Hinchazón	Afluria, Adacel, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Fluzone, Infanrix, IPOL, Kinrix, Menactra, Menomune, Pediarix, PedVaxHIB, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, Quadra ProQuad, Recombivax, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax	Menveo, MMR-II, ProQuad
Cansancio	Adacel,	

		FluMist, IPOL	
Hepatobiliar / hígado (3)	Elevación de las enzimas hepáticas.		Recombivax
	Hepatitis	Menveo	Havrix, Twinrix
	Ictericia		Havrix, Twinrix
Infecciones e infestaciones (51)	Apendicitis	Gardasil / Gardasil 9, Menveo	
	Sarampión atípico	MMR-II	MMR-II, ProQuad
	Bronquiolitis	Daptacel, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, RotaTeq	
	Bronquitis	Flulaval	Infanrix, ProQuad
	Celulitis	Daptacel, Infanrix, Tenivac, Vaqta	Daptacel, Gardasil / Gardasil 9, Infanrix, Pneumovax-23, ProQuad, Tdavax, Varivax
	Reacción similar a la celulitis	Afluria	
	Clamidia	Gardasil / Gardasil 9	
	Colecistitis	Tenivac	
	Crup	Afluria, Fluzone, Vaqta	
	Enfermedad por Hib de inicio temprano	PedVaxHIB	PedvaxHIB
	Glomerulonefritis	Gardasil / Gardasil 9	
	Herpes simple / herpes labial	Varivax	ProQuad
	Herpes zoster [culebrilla	ProQuad,	Engerix-B, ProQuad,

]	Menactra	Recombivax, Twinrix, Varivax
Infección		ProQuad
Influenza, enfermedad similar a la influenza	Engerix-B, Fluarix, Gardasil / Gardasil 9, Recombivax, Twinrix	Afluria, Flulaval, Havrix, ProQuad
Enfermedad invasiva por Hib		Pentacel
Laringitis	Menveo	Flulaval
Laringotraqueobronquitis	Vaqta	
Infección localizada	Tenivac	
Sarampión		ProQuad
Erupción similar al sarampión	MMR-II, ProQuad, Vaqta	MMR-II
Meningitis (aséptica, eosinofílica)	Daptacel	Engerix-B, FluMist, MMR-II, Pentacel, ProQuad, Twinrix, Varivax
Congestión nasal	Afluria, Fluarix, Gardasil / Gardasil 9, Vaqta	
Inflamatoria pélvica enfermedad	Gardasil / Gardasil 9, Menveo	
Faringitis / nasofaringitis	Afluria, Bexero, Fluarix, Flulaval, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Pneumovax- 23, ProQuad, Recombivax,	Fluarix, Varivax

	RotaTeq, Vaqta	
Faringitis estreptocócica	Vaqta	
Dolor faringolaríngeo	Fluarix	
Neumonía, neumonitis, neumonía lobular, neumonía bilateral	Daptacel, Gardasil / Gardasil 9, Hiberix, Menomune, Menveo, MMR-II, Pentacel, Prevnar-13, RotaTeq, Varivax	MMR-II, ProQuad, Varivax
Congestión pulmonar		ProQuad
Embolia pulmonar	Gardasil / Gardasil 9	Gardasil / Gardasil 9
Nefritis / pielonefritis [<i>infección renal</i>]	Gardasil / Gardasil 9	
Tos ferina	Daptacel	
Congestión respiratoria	Fluarix, Vaqta	
Infección del tracto respiratorio (superior o inferior)	Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, PedVaxHIB, Pneumovax- 23, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax	Infanrix, Pediarix, ProQuad
Rinitis	Fluarix, Flucelvax,	Fluarix, Flulaval, Havrix, MMR-II,

	MMR-II, Recombivax, Vaqta	Pentacel, ProQuad
Roséola	Vaqta	
Erupción similar a la rubéola	ProQuad, Vaqta	
Infección bacteriana secundaria (piel, tejido)		Varivax
Septicemia	Daptacel, Pediarix	
Sinusitis	FluMist	ProQuad
Infección en la piel		ProQuad
Dolor de garganta	FluMist, MMR-II	MMR-II, ProQuad
Estornudos	FluMist	
Infección por estafilococos	Menveo	
Amigdalitis		Fluarix
Traqueítis	PedVaxHIB	
Transmisión de cepas de virus vacunales		RotaTeq
Varicela	Flulaval, Menveo	
Varicela (cepa vacunal)		ProQuad, Varivax
Erupción similar a la varicela	ProQuad, Vaqta, Varivax	ProQuad
Infección viral	ProQuad, Vaqta	Pentacel
Lesión (intencionada y no intencionada) (10)	Ingestión accidental de drogas	Hiberix
	Intoxicación alcohólica	Pneumovax-23
	Otoño	Menactra
		Menveo

	Caer con lesión		Gardasil / Gardasil 9
	Lesión craneal		Menveo
	Sobredosis intencional de múltiples fármacos	Menveo	
	Lesión de extremidades	Menveo	
	Accidente de tráfico	Menveo	
	Depresión suicida	Menveo	
	Intento de suicidio	Menveo	
Investigaciones (6)	Pruebas de función hepática anormales		Engerix-B, Twinrix
	Aumento de la alanina aminotransferasa		Menveo
	Aumento de la temperatura corporal		Menveo
	Aumento de la creatina fosfoquinasa	Havrix	
	Estudios de diagnóstico	Pediarix	
	Aumento de la proteína C reactiva en suero		Pneumovax-23
Metabólico (3)	Cambio de hábitos alimenticios	Menveo	
	Pérdida del apetito, disminución del apetito	Afluria, DT, Fluarix, Flulaval, FluMist, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, Kinrix, Menactra, Pediarix, Prevnar-13,	Pentacel

		Recombivax, Rotarix, Varivax	
	Encefalomiopatía mitocondrial , exacerbación del síndrome de Leigh [<i>neurometabólico</i>]		FluMist
Tejido musculoesquelético y conectivo (24)	Espondilitis anquilosante [<i>arthritis rara</i>]	Gardasil / Gardasil 9	
	Dolor en el brazo	Engerix-B, Vaqta	
	Artralgia [<i>dolor en las articulaciones</i>]	Adacel, Bexero, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, MMR-II, Menactra, Menomune, Menveo, Prevnar-13, Recombivax, Tenivac, Trumenba, Twinrix, Varivax	Boostrix, Engerix-B, Gardasil / Gardasil 9, IPOL, Menomune, Menveo, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Tdavax, Twinrix
	Artritis	Gardasil / Gardasil 9, MMR-II	Engerix-B, Flulaval, MMR-II, Pneumovax- 23, ProQuad, Recombivax, Twinrix
	Artropatía	Gardasil / Gardasil 9	
	Dolor de espalda	Engerix-B, Fluarix, Gardasil / Gardasil 9, Pneumovax-	Boostrix

	23, Recombivax, Twinrix, Vaqta	
Dolor de huesos		Menveo
Obstáculo	Engerix-B, Recombivax	
Fractura de cadera y muñeca	Tenivac	
Hipotonía [<i>tono muscular bajo</i>]	Pentacel	Daptacel, Hiberix, Infanrix, Pediarix, Prevnar-13, Quadracel
Disco intervertebral protuberancia	Menactra	
Espasmo muscular		Adacel
Debilidad / debilidad muscular	Adacel, Engerix-B, Recombivax, Tenivac, Twinrix	Engerix-B, Flulaval, Recombivax, Twinrix
Dolor musculoesquelético	Fluarix	ProQuad
Rigidez musculoesquelética		Havrix
Mialgia [<i>dolor muscular</i>]	Adacel, Afluria, Bexero, Daptacel, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menveo,	Boostrix, Gardasil / Gardasil 9, IPOL, Menactra, Menomune, MMR-II, ProQuad, Tdavax, Tenivac

	MMR-II, Pneumovax- 23, Quadracel, Recombivax, Trumenba, , Vaqta, Varivax		
Miositis [<i>inflamación muscular</i>]		Adacel	
Dolor de cuello	Engerix-B, Fluarix, Pneumovax- 23, Recombivax		
Dolor en las extremidades		Fluarix, Fluzone, Pediarix, Recombivax, Tdavax, Tenivac	
Artropatía psoriásica	Gardasil / Gardasil 9		
Artritis reactiva	Gardasil / Gardasil 9		
Dolor de hombro	Engerix-B, Recombivax		
Rigidez de nuca	Recombivax, Varivax		
Rigidez	Pneumovax- 23, Vaqta, Varivax		
Sistema nervioso (45)	Encefalomielitis diseminada aguda (ADEM)	Menveo, MMR-II	Gardasil / Gardasil 9, Menactra, MMR-II, ProQuad
	Ataxia [<i>disfunción del sistema nervioso</i>]	MMR-II	MMR-II, ProQuad, Varivax
	Fontanela abultada		Pediarix
	Ataxia cerebelosa		Vaqta

Convulsiones / convulsiones	ActHIB, Daptacel, Havrix, Hiberix, Infanrix, Menactra, Menomune, Menveo, Pediarix, PedVaxHIB, Pentacel, Prevnar-13, RotaTeq	ActHIB, Adacel, Afluria, Boostrix, Daptacel, DT, Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Hiberix, IPOL, Kinrix, Menactra, MMR-II, Quadracel, Recombivax, Tdavax, Twinrix, Varivax
Nivel de conciencia deprimido		Boostrix, Pediarix, Pentacel
Mareo	Engerix-B, Gardasil / Gardasil 9, MMR-II, Recombivax, Twinrix	Fluarix, Flulaval, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, ProQuad, Tdavax, Tenivac, Varivax
Encefalitis, encefalitis inducida por vacunas [<i>inflamación del cerebro</i>]	MMR-II	Boostrix, Engerix-B, FluMist, MMR-II, Pediarix, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax
Encefalomielitis [<i>cerebro y médula espinal</i>]		Afluria, Fluarix, Fluzone
Encefalopatía [<i>enfermedad cerebral</i>]	MMR-II, Pentacel	Afluria, Engerix-B, Flulaval, Havrix, Infanrix, MMR-II, ProQuad, Twinrix
Parálisis facial, parálisis de Bell		Adacel, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, FluMist, Fluzone, Menactra, Menveo, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Varivax
Parálisis del nervio facial (o craneal)	Adacel	Flulaval

Paresia facial [<i>movimiento facial alterado</i>]		Fluarix, Menveo
Convulsiones / convulsiones febriles	Afluria, Daptacel, Fluzone, Infanrix, Hiberix, Menveo, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, ProQuad, RotaTeq, Vaqta, Varivax	Afluria, Daptacel, Fluzone, IPOL, MMR-II, PedvaxHIB, Pneumovax-23, ProQuad, Quadracel, Recombivax
Dolor de cabeza	Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flublok, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, Pneumovax- 23, Prevnar- 13, ProQuadb, Quadracel, , Tenivac, Trumenba, Twinrix, Vaqta, Varivax	DT, Gardasil / Gardasil 9, Infanrix, IPOL, Menomune, Menveo, MMR-II, ProQuad, Tdavax, Twinrix
Hipoestesia [<i>disminución</i>]		Adacel, Engerix-B,

<i>[de la sensibilidad táctil]</i>		Fluarix, Flulaval, Havrix, Recombivax, Twinrix
Hipocinesia [<i>pérdida de movimiento muscular</i>]		Flulaval
Episodio hipotónico-hiporrespuesta (HHE)	Daptacel, Infanrix, Prevnar-13	Daptacel, Hiberix, Kinrix, Pediarix, Pentacel, Quadracel
Hipertonia	Havrix	
Espasmos infantiles	Daptacel, Pediarix	
Letargo	ActHIB, Daptacel, FluMist, Pentacel	Pediarix
Parálisis de extremidades		Flulaval
Encefalitis por cuerpos de inclusión por sarampión (MIBE)	MMR-II	MMR-II, ProQuad
Migraña	Adacel, Fluarix y Twinrix	Engerix-B, Recombivax
Enfermedad de la neuronas motoras		Gardasil / Gardasil 9
Mielitis [<i>enfermedad de la médula espinal</i>]		Adacel, Fluarix, Fluzone, Havrix, Recombivax, Twinrix
Compresión nerviosa	Adacel	
Neuralgia [<i>dolor nervioso</i>]		Afluria
Neuritis (incluyendo polineuritis braquial)	MMR-II	Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Fluzone, MMR-II, Twinrix
Neuropatía, polineuropatía	MMR-II	Afluria, Engerix-B, Fluarix, Havrix, MMR-II, ProQuad,

		Recombivax, Twinrix
Entumecimiento	Varivax	
Parálisis		Engerix-B, Gardasil / Gardasil 9, Twinrix
Paresia [<i>parálisis parcial</i>]		Engerix-B, Twinrix
Parestesia [<i>sensaciones cutáneas anormales</i>]	MMR-II, Recombivax, Twinrix	Adacel, Afluria, Boostrix, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, Fluzone, Havrix, IPOL, Menactra, Menomune, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Tenivac, Varivax
Convulsiones parciales, convulsiones	Menveo	Daptacel, Engerix-B, ProQuad
Presíncope [<i>sensación de desmayo</i>]		Flucelvax
Radiculopatía ["nervio pinzado" en la columna]	Pneumovax-23	Pneumovax-23, Recombivax
Somnolencia	Engerix-B, ProQuad, Twinrix	Daptacel, DT, Flulaval, Havrix, Hiberix, IPOL, Pediarix, Pentacel, Quadracel, Recombivax
Panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE)	MMR-II	MMR-II, ProQuad
Síncope, síncope vasovagal [<i>desmayo</i>]	Flublok, MMR-II, Twinrix	Adacel, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Hiberix, Infanrix, Kinrix, Menactra, Menomune,

			Menveo, MMR-II, Pediarix, ProQuad, ProQuad , Tenivac, Trumenba
	Hormigueo	Engerix-B	
	Convulsiones tónicas	Menveo	Menveo
	Mielitis transversa	MMR-II	Afluria, Engerix-B, Fluzone, Gardasil / Gardasil 9, Menactra, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Varivax
	Tremores	Pneumovax-23	Flulaval, ProQuad
	Falta de respuesta	Daptacel	
Psiquiátrico (15)	Agitación	Engerix-B, Twinrix	IPOL, ProQuad, Recombivax
	Anorexia	ActHIB, Daptacel, Havrix, Engerix-B, IPOL, Menactra, Menomune, Twinrix, Vaqta	
	Llanto (anormal, inusual, persistente o inconsolable)	ActHIB, Daptacel, DT, Flulaval, Fluzone, Hiberix, Infanrix, IPOL, Menactra, Menveo, PedVaxHIB, Pentacel, Prevnar-13, Vaqta	Pediarix
	Disminución del sueño	Prevnar-13	
	Depresión	Pneumovax-23	

Sueño perturbado	Recombivax, Varivax	
Displicencia	Daptacel	
Agitación	ActHIB, Daptacel, Hiberix, Infanrix, IPOL, Pediarix, Pentacel	
Hipersomnia		ProQuad
Aumento del sueño	Prevnar-13	
Insomnio	Engerix-B, Gardasil / Gardasil 9, Havrix, Recombivax, Twinrix, Vaqta	Flulaval, Pediarix
Irritabilidad	ActHIB, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, Fluzone, Havrix, Hiberix, Infanrix, IPOL, Menactra, Menomune, Menveo, Pediarix, PedVaxHIB, Pentacel, Prevnar-13, ProQuad, Recombivax, Rotarix, Twinrix, Rota , Vaqta, Varivax	MMR-II, Recombivax
Nerviosismo	Varivax	Pediarix, ProQuad

	Inquietud	Hiberix	Pediarix
	Gritando		Daptacel, Pediarix, Pentacel, Quadracel
Reproductiva (2)	Dismenorrea	Fluarix	
	Trastornos de la menstruación	Vaqta	
Respiratorio, torácico y mediastínico (19)	Apnea	ActHIB, Daptacel	Engerix-B, Hiberix, Infanrix, Kinrix, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13
	Asma, síntomas similares al asma	Daptacel, FluMist, Gardasil / Gardasil 9, Pediarix, Pentacel, Tenivac, Vaque	Engerix-B, Fluarix, Twinrix
	Crisis asmática	Gardasil / Gardasil 9	
	Constricción bronquial	Vaqta	
	Hiperreactividad bronquial	Havrix	
	Broncoespasmo, espasmo bronquial	Daptacel, Gardasil / Gardasil 9, MMR-II, Prevnar-13, RotaTeq	Engerix-B, Fluarix, Flulaval, Gardasil / Gardasil 9, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Tenivac, Twinrix
	Tos	Afluria, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, FluZone, Gardasil / Gardasil 9, FluMist, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Rotarix,	Fluarix, FluZone, Infanrix, MMR-II, Pediarix, Pentacel

	Vaqta, Varivax	
Cianosis * [<i>decoloración azulada , poco oxígeno</i>]		Daptacel, Hiberix, Infanrix, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, Quadracel
Respiración dificultosa		Menactra
Disnea [<i>dificultad para respirar</i>]	Prevnar-13	Fluarix, Flulaval, Fluzone, Havrix, Menomune, Pediarix, Quadracel, Twinrix
Disfonía [<i>anomalías vocales</i>]		Flulaval
Hipoxia	Daptacel, FluMist	
Dolor orofaríngeo	Afluria, Flucelvax, Flulaval, Gardasil / Gardasil 9	Fluzone, Menveo
Dificultad respiratoria	Havrix	Fluarix
Rinorrea [<i>secreción nasal</i>]	Afluria, Fluarix, Flulaval, FluMist, Fluzone, HepB, MMR-II, ProQuad, Rotarix, Vaqta, Varivax	Fluzone
Estridor [<i>sibilancias agudas</i>]		Fluarix
Opresión en la garganta		Flulaval, Fluzone
Inflamación de las vías respiratorias superiores		Menactra
Sibilancias	FluMist, Menveo,	Fluzone, Menactra, ProQuad

		Vaqta	
Piel / tejido subcutáneo (33)	Edema agudo hemorrágico de la infancia	MMR-II	MMR-II, ProQuad
	Alopecia [<i>caída del cabello</i>]	Gardasil / Gardasil 9	Engerix-B, Recombivax, Twinrix
	Erupción de contacto	Varivax	
	Dermatitis	Vaqta, Varivax	
	Dermatitis del pañal	Varivax	
	Piel seca	Varivax	
	Eczema	Varivax	Engerix-B, Recombivax, Twinrix
	Eritema [<i>enrojecimiento de la piel</i>]	ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Engerix-B, Flucelvax, Fluzone, IPOL, Menactra, Menveo, PedVaxHIB, Pneumovax-23, Prevnar-13, ProQuad, Quadracel, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax	Fluarix, Infanrix, Menactra, Menveo, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Tdavax
	Eritema multiforme [<i>trastorno de la piel</i>]	Flucelvax, MMR-II, Prevnar-13	Engerix-B, Fluarix, Havrix, MMR-II, Pneumovax-23, ProQuad, Prevnar-13, Recombivax, Twinrix, Varivax
	Eritema nudoso [<i>nódulos</i>]	Gardasil / Gardasil 9	Engerix-B, Recombivax,

<i>o bultos]</i>		Twinrix
Exantema / exantema viral [<i>erupción generalizada</i>]	ProQuad, Vaqta	Boostrix
Hinchazón / edema facial	Prevnar-13	Daptacel, Fluarix, MMR-II, ProQuad, Varivax
Sarpullido	Varivax	
Hiperhidrosis [<i>sudoración anormal</i>]		Flulaval, Havrix, Twinrix
Impétigo		ProQuad, Varivax
Liquen plano [<i>erupción cutánea inflamatoria</i>]		Engerix-B, Twinrix
Paniculitis [<i>enfermedad de la capa grasa de la piel</i>]	MMR-II	MMR-II, ProQuad
Parotiditis [<i>inflamación de las glándulas salivales</i>]	MMR-II	MMR-II, ProQuad
Trastorno de pigmentación	Gardasil / Gardasil 9	
Prurito [<i>picazón en la piel</i>]	Afluria, Engerix-B, Fluarix, Havrix, MMR-II, Pneumovax- 23, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax	ActHIB, Adacel, Afluria, Boostrix, Daptacel, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, Fluzone, Infanrix, Kinrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, Prevnar-13, ProQuad, Tdavax, Tenivac
Soriasis	Gardasil / Gardasil 9	
Púrpura [<i>manchas rojas / moradas</i>]	MMR-II	Engerix-B, MMR-II, ProQuad

	Psoriasis pustulosa	Gardasil / Gardasil 9	
	Erupción	Adacel, Afluria, Engerix-B, Flublok, Flulaval, Havrix, Menactra, Menomune, Menveo, MMR-II, PedVaxHIB, Prevnar-13, ProQuad, Recombivax, Twinrix, Vaqta, Varivax	ActHIB, Adacel, Afluria, Bexero, Boostrix, Daptacel, DT, Fluarix, Flucelvax, Flulaval, FluMist, Fluzone, Hiberix, Infanrix, IPOL, Menomune, MMR-II, Pediarix, Pentacel, Pneumovax-23, Prevnar-13, Quadracel, Tdavax, Tenivac
	Erupción morbiliforme	Vaqta	
	Erupción vesicular	ProQuad, Vaqta	
	Decoloración de la piel		Pentacel
	Exfoliación de la piel		Menveo
	Induración de la piel		MMR-II, ProQuad
	Síndrome de Stevens-Johnson [<i>reacción cutánea grave</i>]	Gardasil / Gardasil 9, MMR-II	Engerix-B, Fluarix, Fluzone, MMR-II, ProQuad, Recombivax, Varivax
	Transpiración	Engerix-B, Fluarix, Flucelvax, Pneumovax-23, Recombivax, Twinrix	
	Vesiculación		MMR-II
	Vitiligo	Gardasil / Gardasil 9	
Vascular (10)	Accidente	Kinrix, Pneumovax-	ProQuad, Varivax

cerebrovascular	23, Tenivac		
Trombosis venosa profunda		Gardasil / Gardasil 9	
Enrojecimiento	Engerix-B, Recombivax, Twinrix	Flulaval, Fluzone	
Púrpura de Henoch-Schönlein [<i>inflamación de los vasos sanguíneos</i>]	MMR-II	Boostrix, Fluarix, MMR-II, ProQuad, Varivax	
Palidez		DT, Flulaval, Hiberix, Pediarix, Pentacel, Prevnar-13, Quadracel	
Petequias [<i>capilares sanguíneos</i>]	Engerix-B, Twinrix	Pediarix, Recombivax	
Poliarteritis nodosa [<i>arterias dañadas</i>]		Recombivax	
El fenómeno de Raynaud	Gardasil / Gardasil 9		
Vasculitis renal		Afluria	
Vasculitis	MMR-II	Afluria, Engerix-B, Fluarix, Fluzone, Havrix, MMR-II, Recombivax, Twinrix	
Urogenital (6)	Disuria [<i>dificultad para orinar</i>]	Recombivax	
	Epididimitis [<i>inflamación testicular</i>]	MMR-II	MMR-II, ProQuad
	Orquitis [<i>inflamación de los testículos</i>]	MMR-II	MMR-II, ProQuad
	Proteinuria	Gardasil / Gardasil 9	
	Retención urinaria	Pneumovax-23	

	Infección del tracto urinario	Gardasil / Gardasil 9, RotaTeq	
--	-------------------------------	--------------------------------------	--

Regístrese para **recibir** noticias y actualizaciones gratuitas de Robert F. Kennedy, Jr. y Children's Health Defense. CHD está planeando muchas estrategias, incluidas las legales, en un esfuerzo por defender la salud de nuestros niños y obtener justicia para los que ya están heridos. Su **apoyo** es esencial para el éxito de la misión de CHD.

[Volver a publicar directrices](#)

**¡Obtenga
noticias y
actualizaciones
GRATIS!**

Nombre de pila..

Apellido..

Email..

[Suscríbase ahora](#)

**Done
ahora**

Tú
marcas
la
diferencia.
**Kennedy
Noticias y
opiniones**

Últimos artículos

Salud infantil

Ambiente

Corrupción

gubernamental

Problemas con los



[medios / medios](#)
[Neurotoxinas](#)
[Programas públicos y privados](#)
[Reseñas de investigación](#)
[Vacunas](#)
[Seguridad de la vacuna](#)
[Videos](#)
[Listas de reproducción de video](#)

Inicio de sesión de miembro

Nombre de usuario

Contraseña

Recuérdame

Iniciar sesión

[Conviértase en miembro](#) [Preguntas frecuentes sobre contraseña olvidada / restablecida](#)

Recent Articles



August 21, 2020

Autism—The Most

Glaring Aspect of the Deterioration of Health Among Our Kids?



August 21, 2020

Taylor 2014: The International Fall-Back Position for Officials Challenged About Vaccine Safety and Autism



August 20, 2020

Gardasil Lawsuit Claims HPV Vaccine Caused Teen Severe Injuries



August 20, 2020

COVID Response Is All Cost, No Benefit

Search Website



Become a Member

[HOME](#)

[EXPOSING CAUSES](#)

[SEEKING JUSTICE](#)

[PROTECTING OUR FUTURE](#)

[CHAPTERS](#)

[KENNEDY NEWS & VIEWS](#)

[RESEARCH](#)

[ABOUT US](#)

[TIENDA](#)

[DONAR](#)

Kennedy News & Views

- Latest Articles
- Children's Health
- Environment
- Government
- Corruption
- Media/Media Issues

Featured Video



Press Conference Video & Transcript

neurotoxins
public & Private
programs
research Reviews
accines
accine Safety
ideos
ideo Playlists

© 2016-2020 Children's Health Defense, Todos los derechos reservados • [Descargo de responsabilidad](#) • [Política de privacidad](#) • [Contáctenos](#)

